

ZMLUVA O DIELO č. 8/201372

I.

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno: OU Lazisko

Lazisko,

Osoba oprávnená na rokovanie: Starosta obce: Bc. František Púčik

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: IGMA-PLUS s.r.o

Sídlo: Lazisko 156, 032 11 Svätý Kríž

Osoba oprávnená obchodne rokovať: PhDr. Igor Málík, Marta Málíková

IČO: 45983828

IČ DPH: SK 2023241605,

Bankové spojenie: TATRA BANKA Liptovský Mikuláš

Číslo účtu: 2926854922/1100

II.

NÁZOV DIELA

**DODÁVKA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN, PARAPIET,
VYSPRÁVKY ŠPALIET OBJEKT - BUDOVA OÚ LAZISKO**

III.

CENA DIELA

3.1. Cena diela je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách na sumu **7831,80€ vrátane DPH**.

3.2 Sadzba DPH je fakturovaná podľa právnych noriem platných v čase fakturácie.

IV.

FAKTURÁCIA, SPLATNOSŤ DOHODNUTEJ CENY

4.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať sumu uvedenú v bode 3.1

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru v termíne do 7 dní od dokončenia diela, zálohová platba bude dohodnutá ústne.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť / uhrádzať/ zhotoviteľom vystavenú /é/ faktúru/y/ v hotovosti alebo vkladom na účet zhotoviteľa, Zhotoviteľ vo vystavenej faktúre/ach/ zúčtuje zálohovú/é/ platbu/y/ objednávateľa.

V.

REALIZÁCIA, PLNENIE DIELA. TERMÍNY ODOVZDANIA DIELA

5.1. Zhotoviteľ započne výrobu výrobkov diela dňom podpísania zmluvy. Dielo sa bude vyrábať a montovať priebežne.

5.2 Ak sa objednávateľ omešká s úhradou faktúr, vtedy je zhotoviteľ diela oprávnený predĺžiť termín odovzdania diela alebo jeho časti o čas, o ktorý sa objednávateľ omeškal s úhradou faktúr.

5.3 Zmluvné strany stanovujú tieto zodpovedné osoby pre koordináciu prác, pre odovzdávanie a odovzdanie, pre preberanie a prevzatie diela.

Za zhotoviteľa / meno, funkcia, tel./ PhDr. Igor Málik, č.t. 0907/817929,

Za objednávateľa /meno, funkcia, tel./ Starosta obce Lazisko Bc. František Púčik

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu diela včas, v zodpovedajúcej kvalite a dodržať všetky súvisiace bezpečnostné, technické a technologické normy a predpisy.

5.5. Práce navyše vyžiadané objednávateľom a dohodnuté v dodatku k tejto zmluve budú mať osobitný termín plnenia.

VI.

ODOVZDÁVANIE, A PREVZATIE DIELA.

6.1. Odovzdávanie a prevzatie diela

Zhotoviteľ je povinný dodať výrobky najneskôr do troch týždňov od prijatia zálohy v hotovosti, alebo vkladom na jeho účet a započať s montážou výrobkou.

Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo zodpovednej osobe písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí stavených prác, predloží potrebné certifikáty resp. vyhlásenia o zhode.

VII.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť nasledovné záručné doby:

- tvarová a farebná stálosť výrobkov – 24 mesiacov
- funkčnosť, nastavenie výrobkov – 24 mesiacov

Záručná doba plynie od osadenia výrobkov.

Zhotoviteľ môže uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s PARAGRAFOM 369 Obch. Zák. č. 513/91 Zb. V platnom znení vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania neuhradenia faktúr.

7.2. Objednávateľ môže zhotoviteľovi fakturovať v prípade nedodržania termínov za každý deň omeškania 0,05% z ceny diela.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak uplatnia zmluvnú pokutu, urobia to písomnou formou s dátumom splatnosti do 14 dní od jej doručenia. Má sa za to, že pokiaľ nie je dodržaná písomná forma, zmluvné strany pokutu neuplatňujú.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neodôvodneného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela, v prípade neodôvodneného jednostranného odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa zaplatí tento zhotoviteľovi materiálové náklady po prevzatí materiálov, dodávateľských faktúr a dodacích listov, ďalej ostatné preukázateľné náklady a odstupné vo výške ušlého zisku.

VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Zmluva bola oboma stranami prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že jednotlivým bodom zmluvy rozumejú a zmluva je záväzná pre obidve strany.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží 1 exemplár.

8.2. Zmluva je účinná odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.3. Akékoľvek zmeny a dodatky k zmluve môžu byť uplatnené len v písomnej forme po vzájomnom odsúhlasení obidvoch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 5 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k tejto zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala o súdne rozhodnutie.

8.4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že technické a obchodné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

8.5. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, zmluvné vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obch. Zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

8. Objednávateľ súhlasí s delením a mierami okien tak ako sú uvedené v CP.

V Lazisku dňa 20.4.2013

Starosta obce Lazisko
Bc. František Púčik
Objednávateľ



PhDr. Igor Málík - konateľ
Marta Málíková
Dodávateľ



**TERMO
PROFIL**®

Fabryka okien i drzwi z PVC



Prehlásenie o zhode

Termo Profil - Dulak Sp. J.
ul. Górnicza 17E
44-300 Wodzisław Śląski

prehlasuje, že okna a dvere
vyrobené z profilov

Brüggmann

sú vhodné pre verejné budovy
a objekty v súlade s charakteristikou
CE výrobku uvedenou v norme č.

PN-EN 14351-1

Protokol o počiatkovej skúške typu (ITT) vystavený:

LTB s.c.
ul. Laski 83; 41-306 Dąbrowa Górnicza
Polska
Číslo notifikácií 1827

TERMO PROFIL
Dulak Spółka Jawna
44-300 Wodzisław Śl. ul. Górnicza 17E
tel./fax 032/ 456 22 00
NIP 647 10-04-704 Regon 277452799

"TERMO PROFIL"
własność
Adam Dulak





„TERMO PROFIL” DULAK sp.j.

Zakład produkcyjny 44-300 Wodzisław Śl.
Ul. Górnicza 17 E tel. (032) 456-22-00; fax. (032) 456-22-62

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PVC

Wodzisław Śl. 22 maj 2007

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (CE) NR 2

1. Producent wyrobu: **TERMO PROFIL Dulak sp.j.** ul.Górnicza 17E, 44-300 Wodzisław Śląski
2. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej**
3. Dokumenty odniesienia:

Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: PN-EN 14351-1 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
Laboratorium Techniki Budowlanej ul. Łaski 83 41-306 Dąbrowa Górnicza

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **Okno dwuskrzydłowe.**

Odporność na obciążenie wiatrem. (ciśnienie próbne P_1 [Pa]) – **2** (800[Pa])

Odporność na obciążenie wiatrem. (ugięcie ramy) – **C** ($\leq 1/300$)

Wodoszczelność. Nieosłonięte (A). (ciśnienie próbne [Pa]) – **E1200** (1200[Pa])

Przepuszczalność powietrza. Max. Ciśnienie próbne [Pa]. Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100[Pa] – **4** (600 [Pa]) ($3m^3/h \cdot m^2$) ($0,75m^3/(h \cdot m)$)

Nośność urządzeń zabezpieczających – wartość progowa 350N

Właściwości akustyczne: 32 dB

Substancje niebezpieczne: npd

Przenikalność cieplna: 1,3W/m²*K

5. Nazwa jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Sprawozdanie z badań nr 399/B-2007 oraz 295/B-2007 - Badanie okien i drzwi balkonowych na zgodność z normą PN-EN 14351-1 p.n. Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.**

Laboratorium Techniki Budowlanej, numer notyfikacji/Notified body/ 1827

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany określony w pkt. 4 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 3.

.....
(podpis osoby upoważnionej)



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661


Załącznik nr 1 do sprawozdania 399/B-2007

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1

Nr 399/B – 2007

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okna opisanego w sprawozdaniu 399/B-2007, oznaczonego nr 1, wyprodukowanego przez firmę:

TERMO-PROFIL DULAK Sp.j.
ul. Górnicza 17
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

Obiekt badany	Właściwość /wielkość/ miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ /wartość
 B=1900 H=2200	4.2 Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN 12211	PN-EN 12210	Ciśnienie próbne P1 2 (800 Pa) Ugięcie ramy C ($\leq 1/300$)
	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte E1200 (Ciśnienie próbne 1200 Pa)
	4.8. Nośność urządzeń zabezpieczających	PN-EN 14609	PN-EN 14351-1	Wartość progowa
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 4 (Max. ciśnienie próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa: $3 \text{ m}^3/\text{h m}^2$ lub $0,75 \text{ m}^3/\text{h m}$

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła
mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Laski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz
mgr inż. Bogdan Wojtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 16 sierpnia 2007 r.



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
NIP 625-21-29-966
Nr notyfikacji /Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Załącznik nr 1 do sprawozdania 295/B-2007

Nr 295/B – 2007

**Świadectwo Badań Wstępnych Typu (ITT)
do normy PN-EN 14351-1**

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło badania okna opisanego w sprawozdaniu nr 295/B-2007, oznaczonego nr 1, wyprodukowanego przez firmę:

TERMO-PROFIL DULAK Sp.j.
ul. Górnicza 17
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

Obiekt badany	Właściwość/ Wielkość/miara	Norma badawcza	Norma klasyfika- cyjna	Klasyfikacja/ wartość
 B= 1000 H= 2000 Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy przeprowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1.	4.5. Wodoszczelność	PN-EN 1027	PN-EN 12208	Nieosłonięte E900 (Ciśnienie próbne 900 Pa)
	4.14. Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026	PN-EN 12207	Klasa 4 (Max. ciśn. próbne 600 Pa) Referencyjna przepuszczal- ność powietrza przy 100 Pa 3 m ³ /h m ² lub 0,75 m ³ /h m

Kierownik Jakości


mgr inż. Andrzej Żyła

**"LTB" LABORATORIUM
TECHNIKI BUDOWLANEJ s.c.**
B. Wójtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Łaski 83

Kierownik Techniczny


mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 22 maja 2007 r.